



BANCO 

BANCO 

Най-доброто от

BANCO

2018

Валидност от 1 Април до 31 Декември 2018
Всички цени са с включен ДДС.

СЪХРАНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИ



Основа

- Здрава конструкция, усилена в местата, където по-често могат да възникнат повреди

STORAGE HUB®

E77 'PREMIUM'



Максимален Контрол на Достъп

- **Контрол на достъпа** – чрез карта с възможност за комбиниране за достъп на различни потребители
- **PIN** контрол на достъпа
- **Master key** контрол: до 200 възможни комбинации



Колела

- Двойна спирачна система, която задейства спирачките на двете колела само с натискане на едно застопоряващо краче.
- Размери: 125 x 36 mm, с лагери и гумено покритие, неоставящо следи:
 - 2 фиксирани колела
 - 2 вътрязци се около остта си колела



Буфери

- Отделни ъгливи защитни буфери на всяко чекмедже, симетрично разположени от двете страни на количката, предпазват от удари

ЦВЕТОВЕ

ОРАНЖЕВ RAL2009

СИВ RAL9022

ЧЕРЕН RAL9005

СЪХРАНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Товароносимост

- Капацитет на статично натоварване: 1.000 kg

Топ

- С допълнителна защита от удари
- Изработени от пластмаса, нерждаема стомана, MDF или дърво



Боя

- Полиуретанов топ слой - устойчив на надраскване и удари
- Боядисана отвътре и отвън - по стандартите, изисквани от автомобилните производители
- Продължително запазване на състоянието - дори в Северно море за 10 години

Чекмеджета

- 1DAAT система против преобръщане
- Нова система за заключване с лост; интуитивен и лесен начин на използване
- Предна част с нов дизайн, без остри ръбове
- Товароносимост: 45 kg на чекмедже



Още цветове?

Направете собствена комплектация на мобилно работно място чрез системата "BETMS"
За повече информация, обърнете се към "Каммартон България"

Странична дръжка

Термопластична дръжка, осигурява стабилност при хващане от различен ъгъл, комфортна дори и при зимни условия.
U-образна форма



СЪХРАНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Модулна система Хранд – адаптивни аксесоари

Всеки проект е различен и всеки професионалист си има свой собствен начин на работа. Затова може да добавите различни аксесоари от гамата Вансо Хранд към вашето мобилно работно място, които улесняват вашата работа, като същевременно подобряват ефективността и безопасността на работното място. За разлика от много други аксесоари, тези могат да бъдат поста-

вени лесно, като същевременно са и стабилни. Предлагат се варианти ако имате нужда от допълнителни контейнери за съхранение, държач за хартия, поставка за лаптоп или допълнителен панел за инструменти. Разработването на нови аксесоари продължава, като постоянно се търсят нови.

ПОСТАВКА ЗА
ДОКУМЕНТИ



ПОСТАВКА ЗА
ЛАПТОП



ЗАКАЧАЛКА ЗА
ДРЕХИ



ПОДВИЖНО ДОЛНО
ЧЕКМЕДЖЕ



ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПАНЕЛ ЗА ИНСТРУМЕНТИ



СЪХРАНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

▶ МОБИЛНО РАБОТНО МЯСТО СЕРИЯ E77

NEW



1477K6BLACK

1531.40 ЛВ.

▶ Мобилно работно място с 6 чекмеджета

Размери на чекмеджетата:

- (3 x) 543 x 445 x 53 mm
- (2 x) 543 x 445 x 118 mm
- (1 x) 543 x 445 x 184 mm

NEW



1477K7BLACK

1616.50 ЛВ.

▶ Мобилно работно място със 7 чекмеджета

Размери на чекмеджетата:

- (5 x) 543 x 445 x 53 mm
- (1 x) 543 x 445 x 118 mm
- (1 x) 543 x 445 x 249 mm

NEW



1477K8BLACK

1701.60 ЛВ.

▶ Мобилно работно място с 8 чекмеджета

Размери на чекмеджетата:

- (6 x) 543 x 445 x 53 mm
- (1 x) 543 x 445 x 118 mm
- (1 x) 543 x 445 x 249 mm

NEW



1477K9BLACK

1786.70 ЛВ.

▶ Мобилно работно място с 9 чекмеджета

Размери на чекмеджетата:

- (7 x) 543 x 445 x 53 mm
- (1 x) 543 x 445 x 118 mm



СЪХРАНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

▶ МОБИЛНО РАБОТНО МЯСТО СЕРИЯ E72

Капацитет на общо натоварване 600 kg

100% отваряне на чекмеджетата

- Благодарение на плъзгачите със съчмени лагери, чекмеджетата се движат гладко, могат да се отворят изцяло и имат капацитет на натоварване до 30 kg.

Здрави колела

- Осигуряват стабилност и правят мобилното работно място лесно за маневриране дори и при неравни повърхности.
- Гумено покритие неоставящо следи
- Размери: 125 x 36 mm

Модерна и висококачествена система за заключване

- Повече от 200 комбинации за контрол на достъпа
- Компактен страничен заключващ механизъм с 2 ключа, в държач изработен от композитен материал

Защита от удари

- Мобилното работно място серия E72 е оборудвано със странични буфери от специална пластмаса, които лесно поемат удари.
- Дизайнът без остри ръбове намалява вероятността от наранявания и повреди на близкостоящи предмети.

NEW



1472K5

816.70 лв.

▶ Мобилно работно място с 5 чекмеджета

Размери на чекмеджетата:

- (1 x) 543 x 445 x 53 mm
- (2 x) 543 x 445 x 118 mm
- (2 x) 543 x 445 x 184 mm

NEW



1472K6

867.80 лв.

▶ Мобилно работно място с 6 чекмеджета

Размери на чекмеджетата:

- (3 x) 543 x 445 x 53 mm
- (2 x) 543 x 445 x 118 mm
- (1 x) 543 x 445 x 249 mm

NEW



1472K7

918.80 лв.

▶ Мобилно работно място със 7 чекмеджета

Размери на чекмеджетата:

- (5 x) 543 x 445 x 53 mm
- (1 x) 543 x 445 x 118 mm
- (1 x) 543 x 445 x 249 mm

NEW



1472K8

969.80 лв.

▶ Мобилно работно място с 8 чекмеджета

Размери на чекмеджетата:

- (6 x) 543 x 445 x 53 mm
- (1 x) 543 x 445 x 118 mm
- (1 x) 543 x 445 x 249 mm



СЪХРАНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИ



1470K7BKFF15SD

1684.60 лв.




► Мобилно работно място със 7 чекмеджета + 213 броя инструменти

- Вложки шестстен на 1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Вложки дванадесетстен удължени на 1/4" - 7, 8, 10, 11, 13 mm
- Вложки шестстен на 1/2" - 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 34 mm
- Вложки дванадесетстен удължени на 1/2" - 10, 13, 16, 17, 18, 19 mm
- Тресчотка 1/4" 72 зъба/5° ход - изтънена глава
- Тресчотка на 1/2" с изтънена глава
- Удължител 100 mm на 1/4"
- Удължители на 1/2" - 125 и 250 mm
- Ръкохватка на 1/4" с квадрат 1/4"
- Т-ръкохватка с подвижен квадрат на 1/2"
- Шарнирно съединение на 1/4" 35 mm
- Шарнирно съединение на 1/2" 72 mm
- Вложки за свеци 1/2" 16, 21 mm
- Адаптер 1/2-5/16
- Държач за накрайници на 1/4"
- Накрайници на 5/16" TORX: T45, T50, T55
- К-т накрайници на 1/4" 100 броя
- Ключ с тресчотка за накрайници на 1/4"
- Отверти BancoFit шлиц 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- Отвертки BancoFit PH0x75, PH1x100, PH2x125
- Ключове звездагачни - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 32 mm
- К-т пробойници / избивачи
- Чук 0.300 kg 300 mm
- Макетен нож 18 mm
- К-т 10 броя резервни остриета 18 mm
- Ролетка 3 m клас II със сертификат, метрична
- Клещи резачки 180mm
- Клещи универсални 180 mm
- Клещи тип "Гарга" 250 mm
- К-т Г-образни ключове шестстен, сфера - 1.5-10



1472K7FFAUTO

4594.20 лв.



► Мобилно работно място с 7 чекмеджета + 232 броя инструменти

- Вложки шестстен на 1/2" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
- Вложки шестстен на 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Вложки с накрайник шестстен на 1/2" 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 mm
- Вложки с накрайник шестстен на 1/2" удължени 10, 12, 13, 17, 19 mm
- Тресчотки на 1/4" и 1/2"
- Удължители на 1/2" 125, 250 mm
- Удължители на 1/4" 50, 150 mm
- Ръкохватка на 1/4" с квадрат на 1/4"
- Т-ръкохватки с подвижен квадрат на 1/2" и 1/4"
- Шарнирно съединение на 1/4" и 1/2"
- Отвертка за накрайници с тресчотен механизъм
- К-т 31 бр. накрайници PH,PZ,T,HEX,SL
- К-т Г-образни ключове шестстен, сфера -1,5-10
- Звездагачни ключове 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Вложки шестстен на 1/2" удължени 10, 12, 13, 17, 19 mm
- Отвертки ERGO™ TORX TX 6x75, TX 7x75, TX 8x75, TX 9x75, TX 10x75, TX 15x100, TX 20x100, TX 25x100, TX 27x100, TX 30x100, TX 40x100, TX 45x100
- Магнитна купа
- Ключове с шарнирна глава 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23 mm
- Ключове тип "Лула" 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27, 25-28, 30-32 mm
- Вложки шестстен на 3/8" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- Тресчотка на 3/8"
- Удължители на 3/8" 75, 125, 250 mm
- Т-ръкохватка с подвижен квадрат на 3/8"
- Шарнирно съединение на 3/8"
- Ударни вложки с накрайник XZN на 1/2", 6 бр.
- Вложки с накрайник TORX на 1/2" T25, T30, T40, T45, T50, T55
- Вложки с накрайник XZN на 1/2", 6 бр.
- Клещи универсални 180mm
- Клещи резачки 160 mm
- Клещи с удължени полуобли челюсти 160 mm
- Клещи тип "Гарга" 250 mm
- Пробойници 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Център 120 mm
- Секач плосък 175 mm
- Чук с дървена дръжка 400 gr
- Чук с Cellidor™ Bayer AG глави
- Отвертки ERGO™ шлиц 0.5x3x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x100, 1.2x6.5x150, 1.6x8.0x150, 0.8x4.0x25
- Отвертки ERGO™ Philips PH1x25, PH1x75, PH2x100
- Магнитен уловител гъвкав до 14 mm
- Телескопично огледало
- Ножици за ламарина 190 mm
- Нож в калъф
- Ролетка 5 m клас II сертификат, метрична
- Ножовки лък: 150, 300 и 330 mm

СЪХРАНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

**ИЗБЕРЕТЕ КОИТО И ДА Е З
КОМПЛЕКТА ИНСТРУМЕНТИ В ПЯНА
3/3 + МОБИЛНО РАБОТНО МЯСТО
СЕРИЯ E77 И ПОЛУЧАВАТЕ
5% ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА**

**ИЗБЕРЕТЕ КОИТО И ДА Е З
КОМПЛЕКТА ИНСТРУМЕНТИ В ПЯНА
3/3 + МОБИЛНО РАБОТНО МЯСТО
СЕРИЯ E72 И ПОЛУЧАВАТЕ
5% ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА**

► КОМПЛЕКТИ ИНСТРУМЕНТИ В ПЯНА 3/3



FF1A04

476.40 лв.

- Ключове с вградена двустранно тресчотка 8-11, 12-15, 16-19 mm
- Звездогечни ключове 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Гаечни ключове 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 17-19 mm
- Раздвижен ключ до 28 mm



FF1A5009

612.60 лв.

- Клещи заголвачки 150 mm на 1000V
- Клещи резачки 160 mm на 1000V
- Клещи за рязане на кабели 170 mm 1000V
- Клещи универсални на 180 mm 1000V
- Клещи с удължени полуобли челюсти 200 mm 1000V
- Раздвижен ключ до 35 mm 1000V
- Отвертки серия ERGO™ плоски 100V 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x8.0x175, 0.5x3.0x100, 1.2x6.5x150
- Отвертки серия ERGO™ шлиц мини 0.8x4x25
- Отвертки серия ERGO™ Philips мини PH1x25
- Отвертки серия ERGO™ Philips 1000V PH1x80, PH2x100
- Отвертки серия ERGO™ Pozidriv 1000V PZ1x80, PZ2x100



FF1A05

782.80 лв.

- Вложки шестостен на 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Вложки шестостен на 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Вложки с накрайник шестостен на 1/2" 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
- Вложки с накрайник TORX на 1/2" T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- Тресчотки на 1/4" и 1/2"
- Удължители 1/4" 50, 100, 150 mm
- Удължители на 1/2" 75, 250 mm
- Шарнирно съединение на 1/4" и 1/2"
- Чупеща ръкохватка на 1/4"
- Т-ръкохватка с подвижен квадрат на 1/4" и 1/2"
- Ръкохватка с квадрат на 1/4"
- Адаптор 1/4" - 3/8"
- Преходник 1/2"-3/8"
- Държач за накрайници на 1/4"
- К-т 31 бр. накрайници на 1/4" PH, PZ, T, HEX, SL
- Отвертка за накрайници с тресчотен механизъм
- Г-образни ключове шестостен 1.5-10 mm 9 бр.



FF1A5012

340.30 лв.

- Ключ тръбен до 1" - 45'
- Ножовка лък 300 mm
- Пробойници 2, 3, 4, 5, 6
- Чук с кръгла глава 0.23 kg 305 mm
- Чук 300 и 1000 mm
- Четка
- Ролетка 5 m, неръждаема стомана
- Макетен нож с магазин и 5 бр. ножчета



FF1A06

476.40 лв.

- Отвертки серия ERGO™ шлиц 0.5x3x75, 0.8x4.0x100
- Отвертки серия ERGO™ плоски 1.0x5.5x100, 1.2x6.5x150, 1.6x8.0x150
- Отвертка серия ERGO™ шлиц мини 1x5.5x25
- Отвертка серия ERGO™ Philips мини PH1x25
- Отвертки серия ERGO™ Philips PH1x75, PH2x100
- Отвертка серия ERGO™ TORX T10x75, T15x100, T20x100, T25x125, T27x125, T30x150
- Ролетка 3 m клас II сертификат, метрична
- Клещи резачки 160 mm
- Клещи универсални 160 mm
- Клещи с удължени полуобли челюсти 200 mm
- Кеши чирази 180 mm
- Клещи тип "Гарга" 250 mm
- Магнитен уловител с лампа
- Телескопично огледало



FF1A50

680.60 лв.

- Ключ тръбен до 1 1/2"
- Раздвижен ключ ERGO™ до 38 mm
- Раздвижен ключ ERGO™ до 34 mm
- Раздвижен ключ ERGO™ до 31 mm
- Раздвижен ключ ERGO™ до 20 mm
- Раздвижен ключ ERGO™ до 13 mm
- Клещи диагонални резачки ERGO™ 160mm
- Клещи резачки ERGO™ 180 mm
- Клещи с удължени челюсти под 45' ERGO™ 160 mm
- Клещи с удължени полуобли челюсти ERGO™ 160 mm
- Клещи тип "Гарга" 210, 250, 315 mm


СЪХРАНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИ



FF1A13

2092.90 лв.

- 1/4" Вложки дванадесетостен: 1/2", 1/4", 11/32" 3/16", 3/8", 5/16", 7/16", 7/32", 9/16", 9/32"
- 1/4" Вложки дванадесетостен удължени: 1/2", 1/4", 11/32" 3/16", 3/8", 5/16", 7/16", 7/32", 9/16", 9/32"
- 1/4" Вложки дванадесетостен удължени: 4, 10 mm
- 1/4" Вложки дванадесетостен шарнир: 1/2", 1/4", 11/32" 3/16", 3/8", 5/16", 7/16", 7/32", 9/16", 9/32"
- 3/8" Вложки дванадесетостен удължени: 1/2", 1/4", 11/16" 13/16", 19/32", 3/4", 3/8", 5/16", 5/8", 7/16", 7/8", 9/16"
- 3/8" Вложки дванадесетостен: 1/2", 1/4", 11/16" 13/16", 17/32", 19/32", 3/4", 3/8", 5/16", 5/8", 7/16", 7/8", 9/16"
- 1/4" Вложка шестостен: 5/32"
- Тресчотка на 3/8" с изтънена глава
- Тресчотка на 1/4" с изтънена глава
- Т-ръкохватка с подвижен квадрат на 1/4" 115 mm
- Ръкохватка на 1/4" с квадрат 1/4"
- Чупеща ръкохватка на 1/4" 153 mm
- Т-ръкохватка с подвижен квадрат на 3/8"
- Чупеща ръкохватка на 3/8" 250 mm
- Върток на 3/8" 435 mm
- 1/4" Удължители 50, 100, 150, 350 mm
- 3/8" Удължители 75, 125, 250 mm
- Шарнирно съединение на 1/4" 35 mm
- Шарнирно съединение на 3/8" 51.5 mm
- Преходник от 1/4" към 3/8" 25 mm
- Преходник от 3/8" към 1/4"
- Преходник от 3/8" към 1/2"
- Преходник от 1/2" към 3/8"
- Държач на крайници на 1/4" и 1/4"
- Усилен държач за крайници от 3/8" към 5/16"
- Усилен държач за крайници от 3/8" към 1/4"



FF1A4003

493.40 лв.

- Зегер клещи - прави на отваряне 12-25, 19-60, 40-100
- Зегер клещи на 90° на отваряне 12-25, 19-60, 40-100
- Зегер клещи - прави на затваряне 10-25, 19-60, 40-100
- Зегер клещи на 90° на затваряне 10-25, 19-60, 40-100

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
WWW.BANCO.COM



FF1A12

493.40 лв.

- Ножовка лък 300 mm
- Пила плоска с дръжка - 150 mm, груба
- Пила плоска с дръжка - 150 mm, фина
- Пила квадратна с дръжка - 150 mm
- Пила полуобла с дръжка - 150 mm
- Пила кръгла с дръжка - 150 mm
- Чук с найлонови глави Ø 35 mm
- Чук 300, 500 g
- Ръкохватка с шарнир 1/2" 390 mm
- Механичен уловител гъвкав до 14mm
- Магнитен уловител, гъвкав Ф10 mm до 1 kg
- Пробойници 3, 5, 8
- Център 4x120 mm
- Секач заострен 6x150 mm
- Секач плосък 18 x 175 mm
- Ножица 165 mm, острие 80 mm



FF1A52

1191.10 лв.

- Вложки шестостен на 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Вложки с крайник шестостен на 1/4": 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Вложки с крайник шестостен на 1/4" AEROSPACE: 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- Вложки шестостен на 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Вложки шестостен на 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Вложки с крайник шестостен на 1/2": 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
- Вложки с крайник шестостен на 1/2" удължени: 6x140, 8x120, 10x140, 5x180
- Вложки с крайник TORX на 1/2": T20, T25, T30, T40, T45
- Тресчотка на 1/4" с изтънена глава
- Тресчотка на 3/8" с изтънена глава
- Тресчотка на 1/2" с изтънена глава
- 1/4" Удължители WOBBLE - 50, 150 mm
- 1/4" Удължител 355 mm
- 3/8" Удължители - 75, 125 mm
- 1/2" Удължители - 125, 250 mm
- Адаптор ударен 1/4" шестостен на 1/4" квадрат
- Шарнирно съединение на 1/4" 34 mm
- Шарнирно съединение на 3/8" 45 mm
- Шарнирно съединение на 1/2" 72 mm
- Динамометричен ключ на 1/2" 20-200 Nm



FF1A71

255.20 лв.

- К-т 30 бр. крайници PH, PZ, TORX, SL, Hex + държач
- Ключ шестостен Т-образна дръжка TORX 10x100, 15x150, 20x150, 25x150, 27x150, 30x200, 40x200, 45x200, 50x200
- Отвертка BahcoFit шлиц 1.0x5.5x125
- Отвертка BahcoFit права 0.5x3.0x75, 0.8x4.0x100
- Отвертка BahcoFit PH1x100, PH2x125
- Отвертка за крайници на 1/4" 125 mm, магнитна



FF1A20

646.60 лв.

- Ключ тип "Лула" 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27, 30-32 mm
- Ключ с шарнирна глава 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 21-23 mm
- Клещи чираци 250 mm



BLE300

159.60 лв.



▶ ПНЕВМАТИЧЕН СТОЛ С ЧЕКМЕДЖЕТА И ТАВИ/ТАБЛИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ

- Регулиране на височината на стола от 435 mm до 555 mm
- Товароносимост: до 136 kg

BLE301

124.90 лв.



▶ ЛЕЖАНКА

- Възможност за регулиране на "възглавницата" в три позиции
- Товароносимост: 136 kg
- Височина: 120 mm
- Възможност за закачване за лесно съхранение в гаража
- 4 PVC колела, с диаметър 75 mm и ширина 25 mm, въртящи се на 360°

3149-OR

47.60 лв.



▶ МЕТАЛЕН КУФАР ЗА ИНСТРУМЕНТИ

- Възможност за заключване
- Сгъваема дръжка
- Лесно отваряне на куфара чрез издърпване на дръжката
- 5 отделения

1470КС3

255.20 лв.



▶ КОЛИЧКА С 3 РАФТА

- Големи рафтове, подходящи за съхранение както на малки, така и на обемисти предмети
- Конструкция от Al U-профил
- Колела с размери 25 x 100 mm, с лагери и гумено покритие, неоставящо следи - 2 фиксирани
- 2 въртящи се около оста си колела със спирачен механизъм
- Вътрешни размери на рафтовете: 750 x 425 x 77 mm

▶ 6/12 V ДИГИТАЛЕН ТЕСТЕР ЗА БАТЕРИИ С ПРИНТЕР

ВВТ80

851.20 лв.



NEW

CE

- Тестване за по-малко от 2 секунди на 6/12 V батерии и анализ на 12&24 V зареждаща / стартираща системи
- Термопринтера показва резултатите от теста; с възможност за добавяне на име на фирмата, адрес, телефонен номер и други данни
- Подходящ за най-често срещаните автомобилни батерии (нормална оловна, AGM, гел)
- Стандарти: sae, din, en, iec, jis
- Диапазон: 1.5 v - 30 v
- Ампераж (sae): 40 - 2,000 CCA
- Изцяло изолирани щипки с 1.8 m подвижен кабел
- Тест резултати
- GOOD & PASS,
- GOOD & RECHARGE,
- RECHARGE & RETEST,
- BAD & REPLACE,
- BAD CELL & REPLACE,
- Статус на зареждането,
- Статус на състоянието на батерията в проценти.

NEW

▶ **12 V ХИБРИДНО
СТАРТЕРНО УСТРОЙСТВО
С КОНДЕНЗАТОР**

ВВН12-1200

1097.20 лв.



- Бърз старт на 12 v бензинови двигатели до 5,0 l без батерия и двигатели до 3,5 l без батерия при ниски температури. Съвместим с хибридни автомобили
- Предупредителен сигнал при разменени полюси
- Стартов ток: 1200 CA
- Леко и компактно: 2.9 kg
- Литиево-йонна батерия позволява зареждане на кондензаторите, когато няма акумулатор в превозното средство
- Резервна литиево-йонна батерия която осигурява мощност на кондензаторите, когато акумулатора "падне" изцяло
- Броят работни цикли е повече от 1 милион преди забележима загуба на производителност, и 100% употреба без нужда от каквато и да е поддръжка
- Лесен и интуитивен контрол панел, който показва нивото на зареждане на кондензаторите, волтажа на акумулатора, нивото на заряд на литиево-йонните батерии, статуса на стартерното устройство

▶ **СТАРТЕРНО УСТРОЙСТВО
12 V 1.200 CA**

ВВА12-1200

676.20 лв.



- За стартиране на двигатели до 350 HP при ненапълно разредена батерия и 175 HP без батерия
- Осигурява стартова мощност: 1.200 CA
- Вътрешен предпазител 500 A
- Електронна система за проверка на предпазителя
- Дължина на кабела: 1.85 m
- 5 часа време за зареждане

▶ **6&12 V ДИГИТАЛЕН
ТЕСТЕР ЗА БАТЕРИИ**

ВВТ60

511.40 лв.

NEW



- Тестване за по-малко от 2 секунди на 6/12 v батерии и анализ на 12&24 v зареждаща/ стартираща система включително 12 v старт/ стоп на батерията
- Подходящ за обикновени и спирални AGM батерии и VRLA батерии
- Стандарти: sae, din, en, iec, jis
- Ампераж (sae): 40 ~ 2,000 cca
- Изцяло изолирани щипки с 1.8 m подвижен кабел
- Тест резултати - GOOD & PASS, - GOOD & RECHARGE, - RECHARGE & RETEST, - BAD & REPLACE, - BAD CELL & REPLACE, - Статус на зареждане и статус на състояние на батерията в проценти

▶ **СТАРТЕРНО
УСТРОЙСТВО 12 V
1.700 CA**

ВВА1224-1700

1213.90 лв.



- За стартиране на дизелови двигатели до 480 HP без батерия на 12V и до 1500 HP без батерия на 24V
- Осигурява стартова мощност: при 12V: 1700 CA; при 24V: 900 CA
- Електронна система за проверка на предпазителя
- Дължина на кабела: 1.85 m
- 10 часа време за зареждане



ВВС420

690.10 лв.



ВВС620

967.60 лв.

▶ **СТАРТЕРНО/ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО**

- Зарядно и стартерно за зареждане на оловни акумулатори със свободен електролит (WET, CA, Pb и AGM) с волтаж 12/24 V и стартиране на всякакви видове коли, микробуси и лекотоварни автомобили с ненапълно разредени батерии
- Възможност за избор между нормално и бързо зареждане
- Бърз старт (BOOST), за автомобили на 12 V и 24 V
- Индикация на зареждането и пусковия ток
- Номинална мощност: 20/1000 Ah за VBC420 и 20/1550 Ah за VBC620
- Защита срещу претоварване (прекалено подаване на ток към акумулатора), късо съединение и обръщане на полярността между клемите на акумулатора
- Осигурява стартираща мощност при 12 V 400 CA за VBC420 и 570 CA за VBC620. Зареждайте с 230 V захранване. Винаги зареждайте 100% преди употреба като стартер

► **12/24V HEAVY DUTY СТАРТЕРНО УСТРОЙСТВО**

BVA1224-3200

3641.40 лв.

- Изключително надеждно устройство за стартиране на двигатели на 12 V до 500 cv и на 24 V до 1500 cv
- Осигурява стартова мощност благодарение на двете Lead-Acid AGM спирални батерии
- Стартов ток: 12 V: 3200 A / 24 V: 1600 A



► **3 А ИЗЦЯЛО АВТОМАТИЧНО ЗАРЯДНО / ДОЗАРЕЖДАЩО УСТРОЙСТВО ЗА 12 V ОЛОВНИ И LiFePO4 БАТЕРИИ**

BVCE12-3

138.80 лв.

- Микропроцесорно контролирана технология за зареждане и автоматично дозареждане чрез зареждане на осем етапа
- Инструкции за зареждането на батерията се виждат на цифров дисплей чрез превъртане
- За оловни и литиево-йонни батерии
- Диапазон на зареждане на батерия 12 V: 6-58 Ah



► **15 А ИЗЦЯЛО АВТОМАТИЧНО ЗАРЯДНО / ДОЗАРЕЖДАЩО УСТРОЙСТВО ЗА 12 V БАТЕРИИ**

BVCE12-15

260.00 лв.

- Микропроцесорно контролирана технология за зареждане и автоматично дозареждане чрез зареждане на осем етапа
- Инструкции за зареждането на батерията се виждат на цифров дисплей чрез превъртане
- Включени закрепващи куки и удароустойчиви буфери
- Диапазон на зареждане на батерия 12 V: 10-230 Ah



► **100 А ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО**

BVCE12-F100

2011.20 лв.

- 12 V Изцяло автоматично зарядно и дозареждащо устройство с възможност да осигурява зареждащ ток до 70 Amp
- Също така е устройство, което поддържа стабилно напрежение (дава възможност за регулиране на напрежението между 13.0-14.8 V) при различни товари, по време на препрограмирането и диагностиката на основния ECU (Electronic Control Unit)
- Възможност за достигане на 100 A заряд за три минути



► **6 А ИЗЦЯЛО АВТОМАТИЧНО ЗАРЯДНО / ДОЗАРЕЖДАЩО УСТРОЙСТВО ЗА 12 V БАТЕРИИ**

BVCE12-6

159.60 лв.

- Микропроцесорно контролирана технология за зареждане и автоматично дозареждане чрез зареждане на осем етапа
- Инструкции за зареждането на батерията се виждат на цифров дисплей чрез превъртане
- Включени закрепващи куки и удароустойчиви буфери
- Диапазон на зареждане на батерия 12 V: 6-130 Ah



► **10 А ИЗЦЯЛО АВТОМАТИЧНО ЗАРЯДНО / ДОЗАРЕЖДАЩО УСТРОЙСТВО ЗА 12 V БАТЕРИИ**

BVCE12-10

225.20 лв.

- Микропроцесорно контролирана технология за зареждане и автоматично дозареждане чрез зареждане на осем етапа
- Инструкции за зареждането на батерията се виждат на цифров дисплей чрез превъртане
- Включени закрепващи куки и удароустойчиви буфери
- Диапазон на зареждане на батерия 12 V: 10-230 Ah



▶ **10 А ИЗЦЯЛО АВТОМАТИЧНО ЗАРЯДНО / ДОЗАРЯЖДАЩО УСТРОЙСТВО ЗА 24 V БАТЕРИИ**

ВВСЕ24-10

329.40 лв.



- Микропроцесорно контролирана технология за зареждане и автоматично дозареждане чрез зареждане на осем етапа
- Инструкции за зареждането на батерията се виждат на цифров дисплей чрез превъртане
- Включени закрепващи куки и удароустойчиви буфери
- Диапазон на зареждане на батерия 24 V: 20-230 Ah



▶ **12 V КОМПАКТНО ЛИТИЕВО СТАРТЕРНО УСТРОЙСТВО И БАТЕРИЯ**

BBL12-400

416.20 лв.



- Мултифункционално литиево-йонно стартерно / зарядно "4 в 1"
- До 5 пъти повече цикли на заряд, благодарение на литиево-йонната батерия
- USB порт за зареждане на мобилни устройства
- Интегрирана енергоспестяваща LED работна светлина или мигаща сигнална лампа с капацитет до 120 часа
- 12 V порт, осигуряващ запамяване настройките на транспортното средство, докато батерията му е откачена



▶ **3Т КРИК ТИП "КРОКОДИЛ"**

- Метални колела с полиуретаново покритие
- Гумено седло
- Защитен клапан за налягане
- Защитен клапан срещу спадане
- Двойнодействащите бутала позволяват чрез седем напompвания да се достигне пълната височина

ВН1ЕU3000

265.40 лв.



ВН11500

459.50 лв. 1.5 Т

ВН12000

459.50 лв. 2 Т

ВН13000

459.50 лв. 3 Т



▶ **КРИКОВЕ ТИП "КРОКОДИЛ"**

- Широко педал за лесна употреба във всяка позиция
- Двойно действащ цилиндър за редуциране броя на напompванията с 50%
- Покритие на буталата срещу замърсяване
- Метални колела с полиуретаново покритие
- Защитен клапан за налягане

▶ **КРИК ТИП "КРОКОДИЛ", АЛУМИНИЕВ**

- ВН1А1500 – алуминиеви колела; тегло – 12 kg; височина на захождане – 82 mm
- ВН1А2500 – 100% алуминиево тяло; тегло – 25 kg; височина на захождане – 95 mm; контейнер за събиране на инструменти
- Двойно действащ цилиндър за редуциране броя на напompванията с 50%
- Защитен клапан за налягане
- Защитен клапан срещу спадане

ВН1А1500

407.40 лв. 1.5 Т

ВН1А2500

618.70 лв. 2.5 Т






BH715

1231.00 лв. 15 Т

► ХИДРАВЛИЧНИ ПРЕСИ

- Стабилна заварена рамка
- Голям индикатор за налягането разположен на нивото на очите
- Плъзгащо се бутало, с вграден в рамката механизъм.
- Две V-образни стойки с ръкохватки - обръщат се за работа с плоски детайли
- Самоцентриращи се щифтове за позициониране на масата
- Пневмо-хидравлична помпа с две скорости
- Включени са притискащи пуансъни, комплектовани с шест (осем) щифта и ударна плоча



BH720

2285.20 лв. 20 Т

BH730

2944.10 лв. 30 Т

BH750

4331.20 лв. 50 Т



► 500 KG СТОЙКА ЗА СКОРОСТНА КУТИЯ

- Минимална височина: 1175 mm
- Максимална височина: 2040 mm

BH5SP500QA

449.20 лв.



NEW

BH1CD680

260.00 лв.



BH6FC1000

759.60 лв.

► КРАН ТИП "ЖИРАФ" СГЪВАЕМ 1000 kg

- Сгъваемо тяло с 4 позиции на фиксиране на повдигащото рамо: 1000, 750, 500 и 250 kg
- Предпазен механизъм тип "Dead man"
- Клапан срещу претоварване
- Въртяща се обезопасена кука
- Двойно действащ цилиндър за редуциране броя на напompванията с 50%
- Въртящ се във всички посоки лост за напompване



BH8AC3-1500

2285.20 лв.

► 1.5 Т КОЛИЧКА ЗА ГУМИ

- Подходяща за монтаж и демонтаж на автомобилни гуми от 1 до 2.4 m диаметър
- 8 големи опорни ролки с диаметър 76 mm и дължина 735 mm позволяват повдигане на гуми до 1.10 m ширина

► ПОДПОРИ

- Минимална височина: 3 Т - 300 mm; 6 Т - 400 mm
- Максимална височина: 3 Т - 435 mm; 6 Т - 620 mm
- 2 броя в комплект



BH36000

123.20 лв. 6 Т each

BH33000

69.10 лв. 3 Т each

► КОЛИЧКА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

- За повдигане и преместване на автомобили и леки товарни превозни средства
- Чрез натискане на педала с тресчотен механизъм, застопорява колелото на автомобила между двете оси, като същевременно го повдига над земята
- 4 въртящи се около оста си колела за лесно маневриране
- Спирачен механизъм на две от колелата за безопасно застопоряване
- Максимална ширина на гумата: 325 mm
- Min-Max диаметър на гумата: 450-810 mm
- Товародемност: 680 kg
- За преместване на автомобила са необходими 4 броя
- Продават се на бройка

ВН3АL2500

188.20 лв.

▶ **2.5 Т КОМПЛЕКТ 2 БРОЯ АЛУМИНИЕВИ ПОДПОРИ**

- Леки - 2.2 kg на подпора
- Подсилена основа със специално алуминиево покритие, стълб и седло
- 6 височини на повдигане през 25 mm, 269-390 mm
- Защитен пин с верига
- TUV сертифицирани



NEW

ВВS3ВН1

226.70 лв.

▶ **УНИВЕРСАЛНА СТОЙКА / ДЪРЖАЧ С ВАКУУМНИ ДЪРЖАЧИ**

- Подходящи за предни стъкла и части от каросерията на автомобила
- Меко защитно покритие от пена в горната част не позволява надраскване на детайлите
- Вакуумни държачи не позволяват изплъзването/местенето на детайлите при работа
- Товарносимост: 170 kg
- Размери: Дължина: 945mm; Ширина: 355-930 mm; Височина: 710-1180 mm



ВPHRC1015

369.20 лв. 10 mm

▶ **ПНЕВМАТИЧЕН ШЛАНГ ЗА ВЪЗДУХ**

- Въртяща се стоманена стойка на 145°
- ON-OFF система
- 100% полиуретанов шланг за по-лесно почистване и по-голяма издръжливост
- Възможност за прикачване на адаптор ВPHRSC за контрол на скоростта
- 14+1 m. 3/8-3/8 in



ВPH1010A

38.30 лв.

▶ **СПИРАЛЕН ШЛАНГ ЗА ВЪЗДУХ 1/4-1/4 10 m**



NEW

ВН8АC3-600

1389.50 лв.

▶ **ХИДРАВЛИЧНА КОЛИЧКА ЗА ГУМИ 600 KG**

- Подходяща за монтаж и демонтаж на автомобилни гуми
- Бързо повдигане и точен заход
- Регулируема механична система с 5 позиции я прави подходяща за гуми с диаметри от 300 до 1300 mm
- Добавя допълнителна стабилност и правилно позициониране на колелото на автомобила, като го накланя на 4.1 градуса
- Стоманени ролкови водачи улесняват въртенето на гумата до достигане на желаната позиция



ВOD8901

580.90 лв.

ВOD8902

792.20 лв.

▶ **ПОМПА / РЕЗЕРВОАР ЗА СМЯНА НА ОТРАБОТЕНО ДВИГАТЕЛНО МАСЛО**

- Обем на резервоара: 90 l
- Фуния с обем до 18 l, въртяща се
- Скорост на засмукване: 1.5 до 2 l/min за масло до 70° - 80°C с 6 mm сонда и 8 бара / 115 PSI налягане
- Налягане: 7-8 bar / 100-115 PSI
- Максимално налягане при източване: 1 bar / 14.5PSI



ВР219

16.20 лв.

▶ **ВЪЗДУШЕН ПИСТОЛЕТ**

- В съответствие с всички OSHA изисквания
- Консумация на въздух: 158 l/min



BMMTRMS1

194.30 лв.



▶ МУЛТИМЕТЪР

- Перфектното решение, за лесна и сигурна работа при измерване на напрежение, ампераж (ток), честота, съпротивление, капацитет, непрекъснатост, поляритет и температура
- Възможност за връзка към PC чрез USB порт
- Индикатор за заряда на батерията
- Авто настройка на диапазона
- AC и DC измерване до 1000 V
- Клас 600 V - CATIV и 1000 V - CATIII
- LCD дисплей с висока разделителна способност
- Температура на измерване от -55°C до + 1000°C
- RMS система, позволяваща прецизно AC измерване



NEW

BBRBB12

2116.40 лв.



▶ 12 V ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТЕСТЕР НА СПИРАЧНАТА ТЕЧНОСТ

- Подходящ за dot3, dot4 и dot5.1 спирачни течности
- Режим на отвеждане на спирачната течност: пулсиращ и непрекъснат
- Регулируемо налягане: 0.2 - 3.5 bar
- 10l резервоар за нова спирачна течност
- Тяло от неръждаема стомана, устойчиво на корозивни течности
- Бърза визуална проверка на нивото на спирачната течност
- Защита срещу обратна полярност

NEW

BS30

2897.80 лв.



▶ КОМПРЕСОР ЗА СМЯНА ПРУЖИНИ

- Двойни бутала: осигуряват 24000 N капацитет на компресия: възможност да компресира 99% от пружините на пазара от леки автомобили до автомобили с 4 x 4 задвижване
- Лесен режим на работа: смяна на амортизатора само за минута и половина
- Безопасен за работа:
 - тройна предна решетка за по-голяма защита
 - стоманен кабел против припръзване на пружината
 - предпазен клапан
 - държач за амортизатор
 - голяма основа непозволяваща накланяне

NEW

1478K1AUTO

1662.50 лв.



▶ МОБИЛНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ГУМИ И СПИРАЧКИ

- Мобилно работно място, подходящо при работа със спирачна система и гуми на автомобили
- Подвижна стойка за съхранение на гумите, докато работите върху спирачките
- Интегрирани 2 спирални шланга за въздух
- 3 големи пластмасови контейнера, 2 малки пластмасови контейнера и 1 чекмедже за съхранение на Ваhco паяни с инструменти
- Ламиниран панел, с който може да превърнете мобилното работно място в работна маса

BBR110

123.20 лв.



▶ ТЕСТЕР НА СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ

- Измерва концентрацията на спирачната течност чрез интегрирана скала с 10 LED лампа
- Капацитет: DOT 3 , DOT 4, DOT 5, DOT 5.1
- Съвместим и за автобуси

BWC1

20.80 лв.

NEW



▶ **КЛИНОВЕ ЗА ГУМИ**

- За обезопасяване на автомобили при наклонени терени, за закрепване на товари и за да се избегне движението на автомобила при повдигане
- Твърда гума и оребрена повърхност, която предпазва от подхлъзване
- Доставят се в комплект по 2 броя
- ROHS сертификат

42RM/S12

370.60 лв.

NEW



▶ **КОМПЛЕКТ КЛЮЧ СЪС СМЕНЯЕМИ ГЛАВИ С ВГРАДЕНА ТРЕСЧОТКА И ЧУПЕЩА ГЛАВА**

- 12 ключа с тресчотка - 72 зъба и чупеща глава на 180°
- Ръкохватка - позволява въртене на 360° и застопоряване
- Размери ключове: 8-9- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

BWHTRS12

265.80 лв.

NEW



▶ **КОМПЛЕКТ ЗА РЕЗБА**

- За почистване и пренарязване на резба
- Комплект 10 mm (3/8")
 - m12 x 1.25 mm
 - m12 x 1.50 mm
 - m14 x 1.50 mm

BPBLS4

328.80 лв.

NEW



▶ **КОМПЛЕКТ УДАРНИ ЩАНГИ С ДРЪЖКА, УДЪЛЖЕНИ**

- 4 броя с различни ъгли на върховете
 - BPBL30900 30° връх * 900 mm
 - BPBL00900 прав връх * 900 mm
 - BPBL70600 70° връх * 600 mm
 - BPBL90600 90° връх * 600 mm

BE6307414F

30.20 лв.

NEW



▶ **ЧАШКА ЗА МАСЛЕНИ ФИЛТРИ 74 MM 14 ЖЛЕБА**

- Подходящи за Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel или Volkswagen
- Лят алуминий: Няма да се счупят и да повредят пласмасовата капачка на филтъра
- Могат да издържат екстремно затягане чрез прилагане на голямо усилие върху ключа
- Хромирани. Повърхността е обработена с висококачествено покритие, което предотвратява корозия

ВРОС15

98.40 лв.

NEW



▶ **КЛЕЦИ ЗА СКОБИ OETIKER**

- Специално проектирани клещи за скоби oetiker™, които се използват в охладителната система, климатика, ...
- Механизъм, който намалява усилията при кримпване на скобата
- Максимално отваряне на челюстта: 15 mm
- Две позиции за настройка, за да покрие широки диапазон от използваните размери скоби

8120-1/2

66.70 лв.

NEW

8120-3/8

43.20 лв.

8120-1/4

52.80 лв.



▶ **ТРЕСЧОТКА С ВЪРТЯЩА СЕ ГЛАВА**

- Въртяща се на 270° глава за по-лесен достъп до труднодостъпни места.
- 72 зъба тресчотен механизъм и бутон за бързо освобождаване
- Превключвателя на посоката е достъпен от всякакъв ъгъл
- Механизмът е изработен от хром-молибденова стоман

BE64350

79.70 лв.

▶ **КЛЮЧ ВЕРИЖЕН ЗА МАСЛЕНИ ФИЛТРИ**

- Осигурява здраво прихващане, за премахване дори и на най-заклинените филтри
- PVC дръжки за по-голямо удобство при работа
- Възможност за работа във всички посоки
- Размер: 350 mm
- Диаметър: 60 mm - 105 mm



BLBT100

1383.70 лв.

▶ **ТЕСТЕР ЗА ФАРОВЕ**

- За регулиране на фаровете на всички видове превозни средства
- Възможност за регулиране на височината
- За стандартни и XENON фарове



5515T

34.30 лв.

▶ **ТЕЛЕСКОПИЧНО ОГЛЕДАЛО**

- Рамка на огледалото от неръждаема стомана, никелирана повърхност
- Позволява въртене във всички посоки
- Увеличително
- Максимална дължина: 655 mm
- Минимална дължина: 180 mm
- Диаметър: 30 mm



ВН8PR4000

388.30 лв. 4 Т

ВН8PR10000

615.60 лв. 10 Т

▶ **КОМПЛЕКТ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА РАМИ НА АВТОМОБИЛИ**

Съдържание:

- Ръчна помпа
- Шланг
- Цилиндър
- Разширител
- Гумнени глави
- Гумена подложка
- 90° V-образна основа
- Адаптор
- Удължител
- Награпено седло
- Шланг: 1/4"

▶ **ЛАЗЕРЕН ТЕРМОМЕТЪР**

- Безконтактен инфрачервен термометър с лазерен показалец за проверка температурата на двигателя, охлаждаща течност, АС, изгорели газове, машинни части, електрически табла, бойлери и др.
- Температурен диапазон: -50° C +550° C
- Очност: ±1.5% или ±1.5° C
- Обсег на измерване: 12:1
- Резолюция: 0.1° C
- Време за реакция: 500 ms
- Дължина на вълната: 8-14 μm



BLT550

97.00 лв.

BE5200

263.40 лв.

▶ **ТЕСТЕР ЗА НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО НА ДВИГАТЕЛЯ**

- Бърз и точен
- Покрива 90% от автомобилите

Съдържание:

- Шланг и манометър с показания в BAR [0-10] и PSI [0-150]
- 90° адаптор
- Скоба за бързо измерване на налягането на маслото [BE530001]
- SAE адаптори (черен финиш) 1/2"x20 UNF, 3/8"x20 UNF, 1/4"x18 NPT, 1/8"x27 NPT, R 1/8" DIN
- Метрични адаптори (хромирани) M10xP1.0, M12xP1.5, M14xP1.5



▶ **ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР, РЕГУЛАТОР, ЛУБРИКАТОР**

- Вместимост: 200 cc, То диапазон: -5° C - 60° C
- Филтрира въздуха, за да бъдат избегнати повреди, причинени от прах
- Регулира налягането между 1 и 8.5 bar
- Автоматично смазва въздуха, за да се гарантира правилното функциониране и по-дълъг живот на пневматичните инструменти



BP255


238.20 лв.

29-B

27.60 лв.

▶ **КРЪСТАТ КЛЮЧ ЗА ГУМИ**

- Четири различни накрайника
- 7, 19, 21 mm / 25, 27, 32 mm
- 1/2" накрайник



▶ **ВЛОЖКИ ЗА СВЕЦИ С ПЛЪЗГАЩО СЕ РАМО И ЧУПЕЩА ГЛАВА**

- Подходящи при работа по велосипеди, мотоциклети, автомобили, камиони, селскостопански превозни средства. Често намират приложение и в авиацията
- Позволяват работа до дълбочина 500 mm



	mm	L mm	
BE1TS-6	6 mm	500 mm	26.90 лв.
BE1TS-7	7 mm	500 mm	26.90 лв.
BE1TS-8	8 mm	500 mm	29.60 лв.
BE1TS-9	9 mm	500 mm	30.20 лв.
BE1TS-10	10 mm	500 mm	30.20 лв.
BE1TS-11	11 mm	500 mm	31.00 лв.
BE1TS-12	12 mm	500 mm	32.00 лв.
BE1TS-13	13 mm	500 mm	33.00 лв.
BE1TS-14	14 mm	500 mm	33.00 лв.
BE1TS-15	15 mm	500 mm	35.40 лв.
BE1TS-16	16 mm	500 mm	35.40 лв.
BE1TS-17	17 mm	500 mm	35.40 лв.
BE1TS-18	18 mm	500 mm	38.20 лв.
BE1TS-19	19 mm	500 mm	38.20 лв.
BE1TS-20	20 mm	500 mm	44.90 лв.
BE1TS-21	21 mm	500 mm	44.90 лв.
BE1TS-22	22 mm	500 mm	44.90 лв.
BE1TS-24	24 mm	500 mm	44.90 лв.

▶ **T-ОБРАЗЕН КЛЮЧ ШЕСТОСТЕН С ПЛЪЗГАЩО СЕ РАМО**

- Подходящи при работа по велосипеди, мотоциклети, автомобили, камиони и други
- Дългото рамо позволява лесен достъп при работа в дълбочина
- Хромирани



	mm	L mm	
BE1TH-2	2 mm	125 mm	18.00 лв.
BE1TH-2.5	2.5 mm	125 mm	18.00 лв.
BE1TH-3	3 mm	125 mm	18.70 лв.
BE1TH-3.5	3.5 mm	125 mm	18.70 лв.
BE1TH-4	4 mm	180 mm	20.80 лв.
BE1TH-4.5	4.5 mm	180 mm	21.80 лв.
BE1TH-5	5 mm	180 mm	22.40 лв.
BE1TH-6	6 mm	210 mm	24.10 лв.
BE1TH-7	7 mm	250 mm	28.00 лв.
BE1TH-8	8 mm	250 mm	28.00 лв.
BE1TH-9	9 mm	300 mm	31.30 лв.
BE1TH-10	10 mm	300 mm	31.30 лв.
BE1TH-12	12 mm	320 mm	38.20 лв.
BE1TH-14	14 mm	340 mm	44.90 лв.



BE1TS-S7
194.30 лв.

▶ **КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ ЗА СВЕЦИ С ПЛЪЗГАЩО СЕ РАМО И ЧУПЕЩА ГЛАВА, 7 БРОЯ**

- 7-8-10-12-13-14 и 17 mm



BE1TH-S6
126.60 лв.

▶ **КОМПЛЕКТ T-ОБРАЗЕН КЛЮЧ ШЕСТОСТЕН С ПЛЪЗГАЩО СЕ РАМО, 6 БРОЯ**

- 2,5-3-4-5-6 и 8 mm

BE762

17.40 лв.



NEW

► КОМПЛЕКТ ЗА КЛАПАНИ

- Размери: голяма – диаметри 22 и 32 mm. Дължина 255 mm
- Размери: малка – диаметри 19 и 22 mm. Дължина 245 mm
- Здрава дървена дръжка
- Вакуумни държачи от ерфтн хлоропренов каучук, устойчиви на масла и грес

BBR410

44.90 лв.



► УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИАМЕТЪРА НА СПИРАЧНИТЕ ДИСКОВЕ И НАКЛАДКИТЕ

- Диапазон на измерване - две скали (mm/in): 160-365 mm / 63-144 in
- Стоманено тяло

BE66152

25.90 лв.



► КЛЮЧ ЗА МАСЛЕНИ ФИЛТРИ - ЛЕНТОВ

- За прихващане или завиване / развиване
- Алюминиева дръжка и гумен ремък
- Максимален обхват - Ø 150 mm

3046-REF

190.60 лв.



► РЕФРАКТОМЕТЪР ЗА ТЕЧНОСТИ

- Измерва прага на замръзване на етилен и пропилен гликол в охлаждащата система, течността за чистачките, плътността на електролита в батерията / акумулатора
- Диапазони на измерване: -50°C до 0°C (пропилен гликол) и -50°C до 0°C (етилен гликол), 1,10 до 1,40 kg/l за плътността на акумулаторната киселина, -40°C до -10°C за устойчивостта срещу замръзване на почистваща течност, 5% до 40% за концентрацията на урея (AD Blue)

BBR100

57.10 лв.



► ТЕСТЕР НА СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ

- За контрол на качеството на спирачната течност, чрез измерване на съдържанието на вода в нея
- Капацитет: DOT3; DOT4; DOT5.1
- Бързо отчитане (1 s) на резултатите: < 1%: Добро > 2%: Средно, > 3%: За смяна
- Автоматично изключване след 20 секунди без използване
- Включена AAA-1.5 V батерия в комплекта



BBR400

36.40 лв.



► АЛУМИНИЕВ ШУБЛЕР

- Прибиращи се челюсти за по-точно отчитане
- Дълбокомер
- Диапазон на измерване: 0 - 60 mm

BELMS12OBDL

93.60 лв.



► УРЕД ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА БОРДОВИЯ КОМПЮТЪР

- Свържете единия край на кабела на устройството към външно захранване, а другия към бордовия компютър (OBDII), за да поддържате заряда на превозното средство и да запазите настройките на компютъра (радио честоти, диагностични кодове и др.), докато акумулаторът е изваден.
- Автоматична проверка: Открива дали електрониката на превозното средство позволява на това устройство да запаzeti данните.

NEW

BPCVB1

300.80 лв.



▶ ПНЕВМАТИЧЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАНШОНИ

- Подходящ за всички универсални и оригинални маншони на превозни средства с диаметри от 20 до 120 mm
- Регулиране на налягането чрез бутон
- Екстра олекотен и здрав корпус

NEW

4590SHS5

278.40 лв.



▶ КОМПЛЕКТ ЕКСТРАКТОРИ

- Подходящи за зегерки, лагери и други
- Съдържа:
- За елементи с вътрешни размери:
 - 34 - 110 mm
 - 26 - 110 mm
 - 36 - 110 mm
- За елементи с външни размери:
 - 30 - 110 mm
 - 21 - 110 mm
 - 15 - 110 mm

NEW

BBRFKM1

250.80 лв.



▶ УРЕД ЗА ПРАВЕНЕ НА ФАСКИ НА ОТВОРИ

- За лесно разширяване на 45° с диаметри 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 mm
- След завършване на операцията ръчката се освобождава с бутон
- Самоцентрираща плоча, не се намалява дебелината на стената на тръбата
- Включва адаптер на 3/8" за работа с пневматични отвертки
- Подходящо за ползване върху работна маса

BE502104

138.50 лв.

NEW



▶ ДЪРЖАЧ НА КОЛЯНОВ ВАЛ НА BMW ХАРМОНИЧНО БАЛАНСИРАЩ СЕ

- За придържане маншона на колянвия вал на BMW при завиване и отвиване на главния болт
- Приложение
 - BMW e81 120d 163 кс
 - BMW e46 318d 116 кс - 318td 115 кс - 318dt 115 кс - 318d 115 кс - 320d 136 кс - 320td 150 кс - 320d 150 кс
 - BMW e90 318d 150 кс - 320d 150 кс - 320d 163 кс
 - BMW e91 318d 122 кс - 320d 150 кс - 320d 163 кс
 - BMW e39 520d 136 кс
 - BMW e60 520d 163 кс - 520d 150 кс
 - BMW e61 520d 150 кс - 520d 163 кс
 - BMW x 3 e83 2.0d 150 кс

NEW

BT20P49

3076.10 лв.



▶ КОМПЛЕКТ ХИДРАВЛИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ЛАГЕРИ

- Съдържа притискащи бутала с дължина 40 и 100 mm, диаметри от 26 x 18 mm до 68 x 60 mm



AUTO

NEW



BWB1418S4

105.80 лв.

BWB1922S4

114.00 лв.

► **КОМПЛЕКТ 4 БРОЯ КАЛЪФИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КОЛЕЛА И ГУМИ**

- Предпазва от драскотини гумите. Идеални за съхранение на летни/зимни гуми
- Лесно разпознаване на гумите, благодарение на маркирането на всеки калъф (Предна Дясна - Предна Лева - Задна Дясна - Задна Лева)
- BWB1418S4 за гуми с диаметри от 14" до 18"
- BWB1922S4 за гуми с диаметри от 19" до 22"
- Материал: 600D Полиестер, който може да се пере

ДИНАМОМЕТРИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

► **1/2" ДИНАМОМЕТРИЧЕН КЛЮЧ ЗА РАБОТА ПОД ЪГЪЛ 17-340 Nm**

- Точност $\pm 2\%$ CW, $\pm 3\%$ CCW
- Визуален, аудио и вибрационен сигнал
- Доставка се с QR глава с тресчотка 40 зъба / 9° ъгъл на действие
- До 10 зададени стойности
- Възможност за настройка на време за автоматично изключване
- Настройките се запазват при смяна на батерията
- Скали: Nm, Kg.cm., dNm, Lbf.ft., Lbf.in.
- Режими: показание на усилие на завиване, ъгъл, усилие и ъгъл и работа с предварително зададените стойности на завиване
- Брояч
- Програмируемо предупреждаване за калибриране
- Метално тяло
- ISO 6789, 2004



TAW34800	3/4 in	4850 g	1235 mm	40-800 Nm	1480.30 лв.
TAW38135	3/8 in	1370 g	482 mm	7-135 Nm	1191.10 лв.
TAW1430	1/4 in	840 g	358 mm	1.5-30 Nm	1191.10 лв.
TAW12340	1/2 in	2020 g	677 mm	17-340 Nm	1344.20 лв.



► **1/2" ЕЛЕКТРОНЕН АДАПТОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪРТЯЩИ МОМЕНТИ И ЪГЛИ 17-340 Nm**

- За измерване на въртящи моменти с точност $\pm 4\%$, и ъгли в диапазон 0-999°
- Визуален и аудио сигнал с 2 червени и 10 зелени LED диоди
- Автоматично изключване
- Скали: Nm, Lbf. ft., Lbf. in..
- 9 стойности за запаметяване, памет за до 50 измервания
- Пиков и нормален режим на работа
- Включени 2 броя AAA батерии, до 24 часа издръжливост на батериите

TAM1430	1/4" mm	370 g	1,5-30 Nm	391.30 лв.
TAM38135	3/8" mm	430 g	6,8-135 Nm	391.30 лв.
TAM12135	1/2" mm	450 g	6,8-135 Nm	442.40 лв.
TAM12200	1/2" mm	450 g	10-200 Nm	442.40 лв.
TAM12340	1/2" mm	450 g	17-340 Nm	527.50 лв.



ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

КОМПОЗИТНИ ПНЕВМАТИЧНИ ГАЙКОВЕРТИ, ВЕЧЕ ПО-МОЩНИ И ПО-БЪРЗИ!!

▶ ПНЕВМАТИЧНИ
ГАЙКОВЕРТИ



BPC816

265.40 лв. 3/8"

Макс. въртящ момент
583 Nm / 1.24 kg

BPC814

265.40 лв. 1/2" MINI

Макс. въртящ момент
624 Nm / 1.24 kg

BPC815

309.70 лв. 1/2"

Макс. въртящ момент
1.112 Nm / 1.91 kg

BPC817

634.70 лв. 3/4"

Макс. въртящ момент
2034 Nm / 3.44 kg

BPC813

255.20 лв.

▶ 1/2" ГАЙКОВЕРТ MICRO

Макс. въртящ момент 678 Nm / 1.54 kg



BP814A

510.50 лв.

▶ 1/2" ГАЙКОВЕРТ ANGLE

Макс. въртящ момент 244 Nm / 1.8 kg



BP901L

867.80 лв.



▶ 1" ГАЙКОВЕРТ УДЪЛЖЕН, ШПИДЕЛ


- Макс. въртящ момент 3500 Nm
- Двоен ударен механизъм
- Регулатор на мощността
- Помощна дръжка
- Тегло: 13.3 kg
- Дължина: 610 mm



КЛЮЧОВЕ



ergo®



Extra slim jaws

▶ РАЗДВИЖЕНИ КЛЮЧОВЕ, ГОЛЯМ ЗАХВАТ, ТЪНКИ ЧЕЛЮСТИ

- Изработени от висококачествена легирана стомана. Прецизно закалени
- 9029-Т до 32 mm отвор на челюстите
- 9031-Т до 38 mm отвор на челюстите
- Дебелина на челюстите: 4.5 mm

9029-Т
170 mm **40.20 лв.**

9031-Т
218 mm **45.20 лв.**



111M/SH12
12 броя **104.20 лв.**

▶ КОМПЛЕКТ ЗВЕЗДОГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ, МЕТРИЧНИ

- 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



S4RM/3Т
83.00 лв.

▶ КОМПЛЕКТ КЛЮЧОВЕ С ВГРАДЕНА ДВУСТРАННО ТРЕСЧОТКА

- Размери: 8-9-10-11; 12-13-14-15; 16-17-18-19 mm
- Реверсивни
- 12-стенен Dynamic-Drive Профил
- Изработени от висококачествена легирана стомана, хромирани

9029
33.70 лв. 170 mm

9031
37.40 лв. 218 mm



▶ РАЗДВИЖЕНИ КЛЮЧОВЕ

- Изработени от висококачествена легирана стомана, черен финиш, прецизно закалени и третираны срещу корозия
- Удобна термопластична ръкохватка за удобно захващане без приплъзване
- Комфортна дръжка
- Скала в mm
- 9029 до 32 mm отвор на челюстите
- 9031 до 38 mm отвор на челюстите

ergo®



▶ РАЗДВИЖЕН КЛЮЧ, ФОСФАТИРАН

- Удобна широка дръжка
- Лесен достъп до труднодостъпни места, благодарение на тънките 15° челюсти
- Изработени от висококачествена легирана стомана. Прецизно закалени

	L mm	
8069	4"	27.60 лв.
8070	6"	30.00 лв.
8071	8"	32.30 лв.
8072	10"	40.80 лв.
8073	12"	58.90 лв.
8074	13"	96.40 лв.
8075	18"	150.70 лв.

111M/14Т
150.70 лв. 14 броя

▶ КОМПЛЕКТ ЗВЕЗДОГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ, МЕТРИЧНИ

- 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm



КЛЮЧОВЕ



1RM/SH12

12 броя **263.40** лв.



1320RM/SH8

8 броя **211.70** лв.



41RM/SH8

8 броя **173.50** лв.

▶ **КОМПЛЕКТ ЗВЕЗДОГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ С ВГРАДЕНА ТРЕСЧОТКА**

• 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

▶ **КОМПЛЕКТ КЛЮЧОВЕ ЗВЕЗДА-ЗВЕЗДА С ВГРАДЕНА ТРЕСЧОТКА**

• 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19 mm

▶ **КОМПЛЕКТ ЗВЕЗДОГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ С ВГРАДЕНА ТРЕСЧОТКА И ЧУПЕЩА ГЛАВА**

• 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm




2M/8T

8 броя **133.40** лв.



▶ **КОМПЛЕКТ КЛЮЧОВЕ ТИП "ЛУЛА", МЕТРИЧНИ**

• 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm



▶ **КОМПЛЕКТИ ГЛУХИ КЛЮЧОВЕ УСИЛЕНИ - МЕТРИЧНИ**



27M/8T

8 броя **123.20** лв.

• 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm

27M/12T

12 броя **246.00** лв.

• 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26, 25-28, 30-32 mm



ОТВЕРТКИ И НАКРАЙНИЦИ



ergo®

BE-9881S

47.60 лв.

▶ **ERGO™ КОМПЛЕКТ
ОТВЕРТКИ 1000 V,
5 БРОЯ**

- Шлиц: 0.5x3x100, 0.8x4x 100,
1x5.5x 125
- Phillips: PH1x80, PH2x100



ergo®

BE-9881

44.20 лв.

▶ **ERGO™ КОМПЛЕКТ
ОТВЕРТКИ, 6 БРОЯ**

- Шлиц: 1x5.5x100, 1.2x6.5x125,
0.5x3x60, 0.8x4x100
- Phillips: PH1x75, PH2x100



ergo®

BE-9881TB

58.90 лв.

▶ **ERGO™ КОМПЛЕКТ
ОТВЕРТКИ УДАРНИ,
6 БРОЯ**

- Шлиц: 0.6x3.5x75; 0.8x4.5x100;
1.0x5.5x100; 1.2x6.5x125
- Phillips: PH1x100; PH2x125



ergo®



BE-9881i

53.80 лв.

▶ **ERGO™ КОМПЛЕКТ ОТВЕРТКИ ОТ
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, 6 БРОЯ**

- Шлиц: 0.5x3x60, 0.8x4x100, 1x5.5x125, 1.2x6.5x150
- Phillips: PH1x75, PH2x100



ОТВЕРТКИ И НАКРАЙНИЦИ



B219.017

36.40 ЛВ.

▶ **ВАНСОФИТ КОМПЛЕКТ
ОТВЕРТКИ, 7 БРОЯ**

- Шлиц 1x5.5x125, 1.2x6.5x150,
1.6x8x150, 0.6x3.5x100, 0.8x4x100
- Phillips: PH1x100, PH2x125



B219.025

26.90 ЛВ.

▶ **ВАНСОФИТ КОМПЛЕКТ
ОТВЕРТКИ, 5 БРОЯ**

- TORX : T10 x75, T15x100,
T20 x100, T25x125, T30x150



B219.035

28.60 ЛВ.

▶ **ВАНСОФИТ КОМПЛЕКТ
ОТВЕРТКИ, 5 БРОЯ**

- TORX® Tamper: TR10x75,
TR15x100, TR20x100, TR25x125,
TR30x150



B220.005

33.00 ЛВ.

▶ **ВАНСОФИТ КОМПЛЕКТ
ОТВЕРТКИ 1000 V,
5 БРОЯ**

- Шлиц: 0.5x3x100, 0.8x4x100,
1x 5.5x125
- Phillips: PH1x80, PH2 x100



B220.015

33.70 ЛВ.

▶ **ВАНСОФИТ КОМПЛЕКТ
ОТВЕРТКИ 1000 V,
5 БРОЯ**

- Шлиц: 0.6x3.5x100, 0.8x4x100,
1.2x6.5x125
- Pozidriv: PZ1x80, PZ2x100



ergo®

BE-7606 (6 mm)

22.10 ЛВ.

BE-7607 (7 mm)

22.40 ЛВ.

BE-7608 (8 mm)

22.80 ЛВ.

▶ **ERGO™ ОТВЕРТКИ ЗА ГАЙКИ ГЪВКАВИ**

- Максимален комфорт с минимални усилия, благодарение на ергономичния си дизайн
- Удобна 3-компонентна ръкохватка
- Гъвкаво рамо от висококачествена легирана стомана, хромирано
- Цветен код за лесно разпознаване

ОТВЕРТКИ И НАКРАЙНИЦИ



BE-7675

44.30 лв.

- ▶ **КОМПЛЕКТ Г-ОБРАЗНИ КЛЮЧОВЕ TORX PLUS®, 8 БРОЯ**

• T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



BE-9575

35.40 лв.

- ▶ **КОМПЛЕКТ Г-ОБРАЗНИ КЛЮЧОВЕ TORX®, 8 БРОЯ**

• T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



BE-9770i

35.40 лв.

- ▶ **КОМПЛЕКТ Г-ОБРАЗНИ КЛЮЧОВЕ ШЕСТОСТЕН, СФЕРА INOX, 9 БРОЯ**

• 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



BE-9770

25.20 лв.

- ▶ **КОМПЛЕКТ Г-ОБРАЗНИ КЛЮЧОВЕ ШЕСТОСТЕН, СФЕРА, МЕТРИЧНИ, 9 БРОЯ**

• 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



59/S31B

15.00 лв.

- ▶ **КОМПЛЕКТ НАКРАЙНИЦИ, 31 БРОЯ**

• 30 броя накрайници + магнитен държач
 • Захват: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
 • Материал: Висококачествена легирана стомана, покритие - цинк-фосфат

ОТВЕРТКИ И НАКРАЙНИЦИ



59/S100BC

46.90 лв.

▶ **КОМПЛЕКТ НАКРАЙНИЦИ, 100 БРОЯ**

Съдържание:

Накрайници на 1/4" - 25 mm, шлиц, Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® Tamper, шестостен, Robertson
Адаптори, Държачи



7823

77.30 лв.

▶ **КОМПЛЕКТ УДАРНА ОТВЕРТКА С НАКРАЙНИЦИ, 23 БРОЯ**

Съдържание:

- 1 бр. ударна отвертка на 1/2"
- 1 бр. адаптор 5/16" шестостен и 1/2" квадрат
- 3 бр. накрайници шлиц, 5/16" шестостен (размери 8, 10, 12 mm)
- 3 бр. накрайници Phillips, 5/16" шестостен (размери PH2, PH3, PH4)
- 8 бр. накрайници шестостен, 5/16" шестостен (размери 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm)
- 8 бр. накрайници Torx, 5/16" шестостен (размери T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55)



59/S54BC

32.00 лв.

▶ **КОМПЛЕКТ НАКРАЙНИЦИ, 54 БРОЯ**

Съдържание:

Накрайници на 1/4" - 25 mm, 125 mm, 150 mm: шлиц, Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® Tamper, шестостен, Robertson
Адаптори, Държачи



903T-2

66.70 лв.

▶ **КОМПЛЕКТ КЛЮЧОВЕ TORX® Т-ОБРАЗНА ДРЪЖКА, 6 БРОЯ**

- TORX®: T10, T15, T20, T25, T30, T40



903T-1

70.10 лв.

▶ **КОМПЛЕКТ КЛЮЧОВЕ ШЕСТОСТЕН С Т-ОБРАЗНА ДРЪЖКА, 6 БРОЯ**

- 3 x 100, 4x 150, 5 x 150, 6 x 200, 8 x 200, 10 x 200 mm



КЛЕЩИ

8223

47.60 лв. ø37 mm

8224

51.00 лв. ø45 mm

8225

61.60 лв. ø55 mm

8226

77.90 лв. ø67 mm

ergo®



▶ КЛЕЩИ ТИП "ГАРГА"

- Черен финиш, покритие срещу ръжда, легирана стомана
- Закалени челюсти
- Законотряне чрез зъбците
- Подходящи както за плоски така и за кръгли детайли
- Бутон за настройка с една ръка

1520G

55.40 лв.



▶ КЛЕЩИ РЕЗАЧКИ УСИЛЕНИ

- Прецизни режещи върхове
- Черен финиш, покритие срещу ръжда, легирана стомана
- Подходящи за пружинна тел, твърда и мека стомана
- Прецизно режещи, индукционно закалени върхове 63-64 HRC



28-29/S4

123.20 лв.

▶ КОМПЛЕКТ ЗЕГЕР КЛЕЩИ

Съдържание:

- 2800-180: прави на затваряне Ø 19-60 mm
- 2890-180: 90° на затваряне, Ø 19-60 mm
- 2900-180: прави на отваряне, Ø 19-60 mm
- 2990-180: 90° на отваряне, Ø 19-60 mm

2800-180

28.60 лв.

▶ ЗЕГЕР КЛЕЩИ – ПРАВИ НА ЗАТВАРЯНЕ

- Диапазон 19-60

2890-180

30.20 лв.

▶ ЗЕГЕР КЛЕЩИ 90° НА ЗАТВАРЯНЕ

- Диапазон 19-60

2900-180

32.00 лв.

▶ ЗЕГЕР КЛЕЩИ – ПРАВИ НА ОТВАРЯНЕ

- Диапазон 19-60

2990-180

32.00 лв.

▶ ЗЕГЕР КЛЕЩИ 90° НА ОТВАРЯНЕ

- Диапазон 19-60

ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ



S460

116.00 лв.



▶ КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ НА 1/4", 46 ЧАСТИ

Съдържание:

- 12 бр. 1/4" Шестостенни вложки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- бр. 1/4" Тресчотка, 60 зъба/6° ход
- 4 бр. 1/4" Накрайници: PH 1, 2, 3, 4
- 3 бр. 1/4" Накрайници: прави 4, 5.5, 7 mm
- 6 бр. 1/4" Накрайници: шестостен 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 7 бр. 1/4" Накрайници: Т 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
- 3 бр. 1/4" Накрайници TORX®: Е 6, 7, 8
- 1 бр. 1/4" Завъртвач диск
- 2 бр. 1/4" Удължители 2" и 4"
- 1 бр. 1/4" Т-ръкохватка с подвижен квадрат
- 1 бр. 1/4" Шарнирно съединение
- 1 бр. 1/4" Ръкохватка с двукомпонентна дръжка
- 1 бр. 1/4" Гъвкав удължител 6"
- 3 бр. L-образни ключове: шестостен 1.5, 2, 2.5 mm
- 3 бр. Подвижни трисекционни пластмасови кут ии, предназначени за съхранение на болтове, гайки, резервни части и т.н.



S138

374.40 лв.

▶ КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ НА 1/4", 3/8", 1/2", КЛЮЧОВЕ, 138 ЧАСТИ

Съдържание:

- 12 бр. 1/4" шестостенни вложки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 10 бр. 1/4" шестостенни вложки удължени: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 бр. 1/4" Тресчотка 60 зъба и двукомпонентна дръжка, L = 150 mm
- 1 бр. 1/4" Ръкохватка: двукомпонентна дръжка, L = 150 mm
- 1 бр. 1/4" Т-ръкохватка с подвижен квадрат: L = 106 mm
- 1 бр. 1/4" Удължител: 50 mm
- 1 бр. 1/4" Удължител: 100 mm
- 1 бр. 1/4" Шарнирно съединение
- 1 бр. 1/4" Държач за накрайници
- 1 бр. 1/4" Гъвкав удължител: 150 mm
- 16 бр. 3/8" шестостенни вложки: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 1 бр. 3/8" Тресчотка 60 зъба двукомпонентна дръжка, L = 200 mm
- 1 бр. 3/8" Вложка за свещи: 21 mm / 13/16"
- 1 бр. 3/8" Вложка за свещи: 18 mm
- 1 бр. 3/8" Вложка за свещи: 16 mm / 5/8"
- 1 бр. 3/8" Шарнирно съединение
- 1 бр. 3/8" Удължител: 75 mm
- 1 бр. 3/8" Удължител: 150 mm
- 18 бр. 1/2" шестостенни вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 34 mm
- 9 бр. 1/2" шестостенни вложки: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1.3/16"
- 1 бр. 1/2" Тресчотка 60 зъба и двукомпонентна дръжка, L = 250 mm
- 1 бр. 1/2" Т-ръкохватка с подвижен квадрат и двойна функция, 1/2" глава 3/8F-1/2"М адаптор
- 1 бр. 1/2" Удължител: 125 mm
- 1 бр. 1/2" Удължител: 250 mm
- 1 бр. 1/2" Шарнирно съединение
- 1 бр. Адаптор за накрайници: 1/4" квадрат
- 4 бр. Накрайници Pozidriv: PZ 0, 1, 2, 3
- 5 бр. Накрайници Phillips: PH 0, 1, 2, 3, 4
- 3 бр. Накрайници плоски: 4, 5, 5, 7 mm
- 6 бр. Накрайници: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 9 бр. Накрайници Torx: Т 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
- 1 бр. Тресчотка за накрайници
- 3 бр. Шестостенни ключа: 1, 5, 2, 2, 5 mm
- 5 бр. Накрайник звездагаечен полуотворен със захват 1/4": 10, 11, 13, 14, 15
- 3 бр. Накрайник звездагаечен полуотворен със захват 3/8": 17, 18, 19 mm
- 13 бр. Звездагаечни ключове: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



S560

168.10 лв.



▶ КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ НА 1/4" И 1/2", 56 ЧАСТИ

Съдържание:

- 12 бр. 1/4" 12-стенни вложки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 10 бр. 1/4" Шестостенни вложки удължени: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 13 бр. 1/2" Шестостенни вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 3 бр. 5/16" Накрайници TORX® Т 45, 50, 55
- 1 бр. 1/4" Магнитен адаптор
- 2 бр. 1/4" Удължител 50 mm/2" и 100 mm/4"
- 1 бр. 1/4" Т-ръкохватка с подвижен квадрат 100 mm/4"
- 1 бр. 1/4" Шарнирно съединение
- 1 бр. 1/4" Ръкохватка с двукомпонентна дръжка
- 1 бр. 1/4" Държач за накрайници
- 1 бр. 1/4" Адаптор за накрайници
- 2 бр. 1/2" Удължители 125 mm/5" и 250 mm/10"
- 1 бр. 1/2" Шарнирно съединение
- 1 бр. 1/2" Вложка шестограм за свещи 21 mm (13/16")
- 1 бр. 1/2" Т-адаптор
- 1 бр. 1/2" x 5/16 Държач за накрайници
- 3 бр. L-образни ключове шестостен 1.5, 2, 2.5 mm
- 1 бр. 1/4" Тресчотка, 72 зъба/5° ход
- 1 бр. 1/2" Тресчотка, 72 зъба/5° ход



DD/S14

136.10 лв.



▶ КОМПЛЕКТ УДАРНИ ВЛОЖКИ УДЪЛЖЕНИ НА 1/2", 14 БРОЯ

- 1/2" ударни вложки шестостен: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- Легирана стомана; черен финиш
- Предназначени за използване с машини
- За по-голяма безопасност използвайте фиксиращи пружини

ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ



S140T

83.40 лв.

▶ КОМПЛЕКТ ПРОХОДНИ ВЛОЖКИ, 14 ЧАСТИ

Съдържание:

- 12 бр. Проходни вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 бр. Проходна тресчотка с чупеща глава 72 зъба/5° ход
- 1 бр. Проходен удължител 75 mm



S530T

220.20 лв.

▶ КОМПЛЕКТ ПРОХОДНИ ВЛОЖКИ, 53 ЧАСТИ

Съдържание:

- 13 бр. Проходни вложки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 бр. Проходна тресчотка, с гъвкава глава, 72 зъба/5° ход
- 1 бр. Проходен удължител, 75 mm
- 10 бр. Шестостен за адаптор: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- 9 бр. E-TORX® за адаптор: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
- 8 бр. Накрайници 5/16" x 25 mm
Шестостен: 7, 8, 10, 12 mm
TORX® Tamper: TR-40, TR-45, TR-50, TR-55
- 6 бр. Накрайници на 1/4" x 25 mm
Шестостен: 5, 6 mm
TORX® Tamper: TR-20, TR-25, TR-27, TR-30
- 1 бр. 19 mm(3/4") Адаптор шестостен x накрайници 1/4"
- 1 бр. 19 mm(3/4") Адаптор шестостен x накрайници 5/16"
- 1 бр. 19 mm(3/4") Адаптор шестостен x квадрат 3/8"
- 1 бр. 19 mm(3/4") Адаптор шестостен x квадрат 1/4"
- 1 бр. 19 mm(3/4") Адаптор шестостен x квадрат 1/2"

NEW



BWSMB15

23.20 лв.

▶ УДАРНА ВЛОЖКА ЗА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ 15 mm

- Пластмасово (ABS) покритие на стените на вложката, за да се осигури защита на джантите
- Пластмасово (ABS) покритие и на вътрешните стени, което не позволява надраскване на болтовете на гумите
- Захват 1/2" квадрат, 15 mm шестостен, 85 mm дължина



S81MIX

291.40 лв.



▶ КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ НА 1/4", 3/8", 1/2", КЛЮЧОВЕ, 138 ЧАСТИ

Съдържание:

- 10 бр. 1/4" вложки шестостен: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 15 бр. 1/2" вложки шестостен: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
- 2 бр. 1/4" удължители 50 mm/2" и 150 mm/6"
- 1 бр. 1/4" Т-ръкохватка с подвижен квадрат 100 mm/4"
- 1 бр. 1/4" шарнирно съединение
- 1 бр. 1/4" Държач на накрайници на 1/4" и 1/4"
- 2 бр. 1/2" удължители 125 mm/5" и 250 mm/10"
- 1 бр. 1/2" шарнирно съединение
- 1 бр. 1/4" тресчотка 60 зъба/6° ход
- 1 бр. 1/2" тресчотка 60 зъба/6° ход
- 1 бр. Клещи резачки 160 mm (2171G-160)
- 1 бр. Клещи с удължени челюсти 160 mm (2470G-160)
- 1 бр. Клещи тип "Гарга" 250 mm (2971G-250)
- 30 бр. 1/4" накрайници + 1 бр. 1/4" държач за накрайници в практична подвижна кутия
- 2 бр. Звездагаечни ключове: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



BWSS12P3

47.60 лв.



▶ КОМПЛЕКТ УДАРНИ ВЛОЖКИ ЗА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ, 3 БРОЯ

- Вложки шестостен: 17, 19, 21 mm
- Размер: 1/2"



BWSS12P5

79.70 лв.



▶ КОМПЛЕКТ УДАРНИ ВЛОЖКИ ЗА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ, 5 БРОЯ

- Вложки шестостен: 17, 19, 21, 22, 24 mm
- Размер: 1/2"

ИЗМЕРВАТЕЛНИ

МТС-3-13

3 м 15.60 лв. 13 mm

МТС-5-16

5 м 19.10 лв. 16 mm



NEW

▶ РОЛЕТКИ КЛАС II СОМРАСТ


- По-тънка лента, ABS кутия устойчива на удари
- Ударите на лентата при прибиране се поглъщат от пластмасовата част
- Стоп бутон за заключване на лентата
- Възможност за прихващане на пирони и закачване на въже

МТВ-3-16

3 м 12.60 лв. 16 mm

МТВ-5-25

5 м 25.60 лв. 25 mm



▶ РОЛЕТКИ

- Клас II със сертификат
- Заклучващ бутон
- Щипка за колан

МТВ-8-25

8 м 38.80 лв. 25 mm

1150D

105.50 лв.



▶ ДИГИТАЛЕН ШУБЛЕР

- Дигитален шублер от неръждаема стомана със скала в mm и инч от 0 до 150 mm през 0.01 mm
- Дълбокомер



▶ НИВЕЛИР /СПИРТЕН/

- Алюминиев профил
- Точност ± 0.5 mm/m

	L mm	
426-400	400	29.30 лв.
426-600	600	31.70 лв.
426-800	800	46.00 лв.
426-1000	1000	50.00 лв.
426-1200	1200	53.00 лв.

ОСВЕТИТЕЛНИ

BLCR24VCL

391.30 лв.

▶ КОМПЛЕКТ ЛАМПА + МАКАРА С КАБЕЛ

- Стоманена стойка за стена, въртяща се на 135°
- Стопера на кабела е с храпов механизъм. Той може да се изключи чрез преместване на пружината на горния черен капак в положение OFF
- IP 24 , 24 V
- Класическа метална лампа без крушка
- E27 женски щепсел с 15 m кабел. Максимална мощност 60 W (с разпънат или навит кабел)



BLX128

221.20 лв.

▶ БЕЗЖИЧНА ЛАМПА ЗА ПОД КАПАКА НА АВТОМОБИЛА

- 128 SMD LED Лампа
- 575 Лумена
- Въртяща се кука на 360°
- Свети на 360°
- Телескопичен държач с дължина 1.8 m
- Индикатор за заряд на батерията



BLS68

110.60 лв.

▶ БЕЗЖИЧНА ЛАМПА

- Въртяща се кука на 360°
- Свети на 360°
- Индикатор за заряд на батерията





KE18-01

13.90 лв.

ergo®

▶ **ERGO™ 18 mm MAKETEN NOZH**

- Лесно сменяеми ножчета
- Отделение за съхранение на 3 резервни сменяеми ножчета
- Дължина 161 mm



KERU-01

21.50 лв.

ergo®

▶ **ERGO™ АВТОМАТИЧЕН MAKETEN NOZH**

- Две позиции на ножа
- Отделение за съхранение на до 6 резервни ножчета



KB18-01

8.90 лв.

▶ **18 mm MAKETEN NOZH**

- Размери: 161x24 mm



KBSU-01

20.80 лв.



▶ **СГЪВАЕМ NOZH**

- Заклучващ механизъм
- ERGO дизайн



▶ **ЧУКОВЕ**

- Подходящи за метал
- Ръкохватка от първокласно качество ясен, с прави влакна, без чворове
- DIN 1041 / GS Certification

			
481-100	100 g	11.30	лв.
481-200	200 g	13.00	лв.
481-300	300 g	14.60	лв.
481-400	400 g	16.30	лв.
481-500	500 g	19.10	лв.
481-800	800 g	25.90	лв.
481-1000	1000 g	28.00	лв.
481-1500	1500 g	38.20	лв.



ergo®

▶ **ERGO™ ЧУК КОЗИ КРАК**

- Ергономичен дизайн за работа без голямо усилие намаляване реактивната сила на удара върху мускулите и ставите
- Цялостна кована заготовка за по-голяма надеждност
- Тънък и здрав връх за лесен достъп, гладка повърхност за избягване оставянето на следи по повърхностите

529S-16-XL

52.10 лв.

529S-20-XL

54.80 лв.



▶ **ЧУКОВЕ С КРЪГЛА ГЛАВА**

- Подходящ да се използва както заедно с длета и пробойници, така и като чук за общо предназначение
- Ръкохватка от първокласно качество хикория, с прави влакна, без чворове

479-12
448 g **25.20** лв.

479-16
554 g **28.60** лв.

479-32
1050 g **35.40** лв.



▶ **НОЖОВКА ЛЪК**

- С възможност за монтиране на листа на 90° за изравняващи срезове
- Доставка се с 300 mm (12") износоустойчива, нечуплива биметална ножовка Sandflex® с 24 TPI за прецизен срез

317
17.40 лв.

▶ **ДЪРВОДЕЛСКИ СТЯГИ**

- Усилие до 200 kg
- Сменяеми подложки - от два различни материала
- Възможност за обръщане на челюстите



QCB-300
32.00 лв. 300 mm

QCB-450
35.40 лв. 450 mm



▶ **ЛИСТОВЕ ЗА РЪЧНА НОЖОВКА**

- Със зъбен венец от бързорежеща стомана и опорна част от гъвкава пружинна стомана
- Издържат на голямо напрежение на опън и се характеризират с голяма устойчивост

3906-300-18-100
2.20 лв. 100 броя

• L 250 T/" 18

3906-300-24-100
2.20 лв. 100 броя

• L 300 T/" 14

3906-300-32-100
2.20 лв. 100 броя

• L 300 T/" 18




ergo®

1-476-04-3-2
56.50 лв.

▶ **КОМПЛЕКТ ПИЛИ ШЛОСЕРСКИ, 6 БРОЯ**

- Тип: финни
- Квадратна, плоска заострена, кръгла, триъгълна, полукръгла и плоска пила
- Размер: 100 mm

BAHCO**KAMMARTON**info@kammarton.com; info@toolsshop.bg**София 1220**ул. "Илиенско шосе" 8
тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73
факс: 02 936 00 32**София 1220**ул. "Илиенско шосе" 8
тел.: 02 926 60 40
sofia@kammarton.com**Благоевград 2700**ул. "Петю Яворов" 32
тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com**Бургас 8000**ул. "Пети километър" 50
тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com**Варна 9000**ул. "Фантазия" 33
тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com**Варна 9000**ул. "Девня" 106
тел.: 052 69 90 80
varna2@kammarton.com**Видин 3700**ул. "Панония" 7
тел.: 094 60 76 36
vidin@kammarton.com**Враца 3000**ул. "Илинден" 10
тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com**Габрово 5300**бул. "Могильов" 3
тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com**Нови Пазар 9900**ул. "Христо Смирненски" 2
тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com**Пловдив 4000**ул. "Голямоконарско шосе" 27
тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com**Пловдив 4000**ж.к. Тракия, бул. "Освобождение" 59Д
тел.: 0888 85 70 09
plovdiv2@kammarton.com**Плевен 5800**бул. "Индуриална" 12
тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com**Русе 7000**бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com**Свищов 5250**ул. "Авксентий Велешки" 2А
тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com**Сливен 8800**ул. "Йосиф Шросмайер" 27
тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com**Смолян 4700**ул. "Спартак" 25
тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com**Стара Загора 6000**кв. "Индуриален", ул. "Промишлена"
тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com**Троян 5600**ул. "Сеновоза" 16
тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com**Хасково 6300**бул. "България" 90
тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com**toolsshop**
Индустриална техника

Електронен магазин

www.kammarton.com, www.toolsshop.bg