

НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН



ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНОТО НАЗЪБВАНЕ (ТРИ)

| Дебелина на материала | ≤ 3 mm | 3-10 mm | 11-20 mm | 21-50 mm | ≥ 50 mm |
|------------------------------|--------|---------|----------------|----------|---------|
| ● ● Ножчета за метал | 24 | 18 | 14 – 10 – 8/12 | 8/12 | |
| ○ ● Ножчета за дърво и метал | | 10/14 | 10 – 8/12 | 6 – 5/8 | 4/6 |
| ● Ножчета за дърво | | 11 | 7 | 7-5 | 5 |
| ● Специални | | GRIT | 6 | 6 | 3 |

ФОРМИ НА НОЖЧЕТАТА ЗА САБЛЕН ТРИОН

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|--|---|
| Standard (ST) | Scroll (SC) | Demolition (DSL) | High Slope (HSL) | Heavy Standard (HST) | SLOPE (SL) | Pallet Repair (PR) |
| За бързи и агресивни прави срезове, но все още гъвкави за рязане в тесни пространства | За контурно рязане и рязане на труднодостъпни места | По-дебели и широки остриета за разрушителни работи | Широкото тяло го прави изключително устойчив на огъване, което позволява прави срезове в дървесина | Широкото тяло го прави изключително устойчив на огъване, което позволява по-прави срезове в дървесина | Дебели остриета с тесен връх за рязане в тесни пространства, но много устойчиви на огъване | Заобленият преден дизайн предотвратява законтрянето на острието |

ПРОИЗВЕДЕНИ В ШВЕЦИЯ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЙ-ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ

| МЕТАЛ |  Алуминий |  Тръби, профили |  Дебелостенни профили |  Инструментална стомана |  Ламарина |  Мека стомана |  Нерждаема стомана |  Мед |  Месинг |  Чугун |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 3940-M  100-300 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 3940-NM  150-300 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 3940-FM  100-150 mm | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 3940-PM  100 mm | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| 3946-C_NM  Карбид 150-300 mm | | | ✓ | | | | | | | |
| 3946-C_SS  Карбид 150-300 mm | | | | | | | ✓ | | | |

| ДЪРВО И МЕТАЛ |  Дърво с пирони |  Палети |  Декоративни стени |  Разрушителни работи |
|--|--|--|---|---|
| 3940-WM  150-300 mm | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3940-D  150-300 mm | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 3940-PR  190-2280 mm | ✓ | ✓ | | |



| ДЪРВО |  Дърво |  Дървени плоскости |  Твърда дървесина |  Ламинат |  Пластмаса |  Гипсокартон |
|---|---|---|--|---|---|---|
| 3942-W  228-300 mm | ✓ | ✓ | | | | |
| 3942-CW  228-300 mm | ✓ | | ✓ | | | |
| 3942-WP  228 mm | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 3942-PB  150-300 mm | | ✓ | | | | ✓ |



| СПЕЦИАЛНИ |  Тухли |  Газобетонни блокчета |  Декоративни тухли |  Плочки |  Чугун |
|---|---|--|---|--|---|
| 3946-C_B  300-457 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 3946-CT  150-300 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 3946-D_CI  Диамант 150 mm | | | | ✓ | ✓ |










НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН

3940-M

НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА МЕТАЛ








|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3940-100-14-ST | 100 | 0.9 | 14 | ST |
| 3940-100-18-ST | 100 | 0.9 | 18 | ST |
| 3940-150-14-ST | 150 | 0.9 | 14 | ST |
| 3940-150-18-ST | 150 | 0.9 | 18 | ST |
| 3940-228-14-ST | 228 | 0.9 | 14 | ST |
| 3940-228-18-ST | 228 | 0.9 | 18 | ST |
| 3940-300-14-ST | 300 | 0.9 | 14 | ST |
| 3940-300-18-ST | 300 | 0.9 | 18 | ST |

3940-HM

НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА МЕТАЛ, HEAVY METAL



|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3940-150-8/12-ST | 150 | 0.9 | 8/12 | ST |
| 3940-228-8/12-ST | 228 | 1.3 | 8/12 | ST |
| 3940-150-10-HST | 150 | 1.07 | 10 | HST |
| 3940-150-10-ST | 150 | 0.9 | 10 | ST |
| 3940-150-14-HST | 150 | 1.07 | 14 | HST |
| 3940-150-18-HST | 150 | 1.07 | 18 | HST |
| 3940-228-10-HST | 228 | 1.07 | 10 | HST |
| 3940-228-10-ST | 228 | 0.9 | 10 | ST |
| 3940-228-14-HST | 228 | 1.07 | 14 | HST |
| 3940-228-18-HST | 228 | 1.07 | 18 | HST |
| 3940-300-10-HST | 300 | 1.07 | 10 | HST |
| 3940-300-14-HST | 300 | 1.07 | 14 | HST |
| 3940-300-18-HST | 300 | 1.07 | 18 | HST |

3940-FM

НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА МЕТАЛ, FINE METAL








|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3940-100-24-ST | 100 | 0.9 | 24 | ST |
| 3940-150-24-ST | 150 | 0.9 | 24 | ST |

3940-PM

НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА МЕТАЛ, ПРЕЦИЗНО РЯЗАНЕ








|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3940-100-14-SC | 100 | 0.9 | 14 | SC |
| 3940-100-18-SC | 100 | 0.9 | 18 | SC |
| 3940-100-24-SC | 100 | 0.9 | 24 | SC |

3946-C_HM

КАРБИДНИ НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА МЕТАЛ, HEAVY DUTY METAL



Подходящи за рязане на тръби и профили с дебелина 4-12 mm.






|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3946-150-8-HST-1P | 150 | 1.3 | 8 | HST |
| 3946-228-8-HST-1P | 228 | 1.3 | 8 | HST |
| 3946-300-8-HST-1P | 300 | 1.3 | 8 | HST |

3946-C_SS

КАРБИДНИ НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА МЕТАЛ, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА








Подходящи за рязане на тръби и профили от неръждаема стомана с дебелина 3-10 mm.

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3946-150-10-HST-1P | 150 | 1.3 | 10 | HST |
| 3946-228-10-HST-1P | 228 | 1.3 | 10 | HST |
| 3946-300-10-HST-1P | 300 | 1.3 | 10 | HST |

3940-WM


НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ








|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3940-150-4/6-SC | 150 | 1.3 | 4/6 | SC |
| 3940-150-5/8-SL | 150 | 1.3 | 5/8 | SL |
| 3940-150-6-ST | 150 | 0.9 | 6 | ST |
| 3940-228-6-SL | 228 | 1.3 | 6 | SL |
| 3940-300-6-SL | 300 | 1.3 | 6 | SL |
| 3940-300-8/12-SL | 300 | 1.3 | 8/12 | SL |

3940-D

НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ,
ЗА РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ








|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3940-150-5/8-DSL | 150 | 1.6 | 5/8 | DSL |
| 3940-228-5/8-DSL | 228 | 1.6 | 5/8 | DSL |
| 3940-300-5/8-DSL | 300 | 1.6 | 5/8 | DSL |

3940-PR

НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ,
ЗА РЕМОТ НА ПАЛЕТИ








|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3940-228-10/14-PR13 | 228 | 1.3 | 10/14 | PR |
| 3940-228-10/14-PR09 | 228 | 0.9 | 10/14 | PR |
| 3940-228-8/12-PR13 | 228 | 1.3 | 8/12 | PR |
| 3940-228-10-PR09 | 228 | 0.9 | 10 | PR |

3942-W

НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА ДЪРВО



Острие от високовъглеродна стомана, индукционно закалени зъби, покритие за минимално триене при рязане. Скосени шлифовани зъби осигуряват бързо рязане на материали от дърво.






|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3942-228-7-HSL | 228 | 1 | 7 | HSL |
| 3942-300-7-HSL | 300 | 1 | 7 | HSL |

3942-CW

НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА ДЪРВО, COARSE WOOD



Острие от високовъглеродна стомана, индукционно закалени зъби, покритие за минимално триене при рязане. Скосени шлифовани зъби осигуряват бързо рязане на твърда дървесина.






|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3942-228-5-HSL | 228 | 1 | 5 | HSL |
| 3942-300-5-HSL | 300 | 1 | 5 | HSL |

3942-WP

НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА ДЪРВО И ПЛАСТМАСА









Острие от високовъглеродна стомана, индукционно закалени зъби, покритие за минимално триене при рязане. Скосени шлифовани зъби осигуряват бързо рязане на материали от дърво и пластмаса.

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3942-228-11-HSL | 228 | 1 | 11 | HSL |

3942-PB

НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА ГИПСОКАРТОН И ПДЧ



|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3942-150-7-SL | 150 | 1.1 | 7 | SL |
| 3942-228-7-SL | 228 | 1.1 | 7 | SL |
| 3942-300-7-SL-2P | 300 | 1.1 | 7 | SL |








НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН

3946-C_B

КАРБИДНИ НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ



Специалната форма на тялото ги прави изключително устойчиви на огъване, което позволява прави срезове. Подходящи са за рязане на твърди абразивни материали като тухли, газобетон и други.

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3946-300-2-CB-1P | 300 | 1.5 | 2 | CB |
| 3946-457-2-CB-1P | 457 | 1.5 | 2 | CB |

3946-CT

КАРБИДНИ НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ








Подходящи са за рязане на материали като тухли, лек бетон, фибростъкло и други.






3946-D_CI


ДИАМАНТЕНИ НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА ЧУГУН И КЕРАМИКА



Фино диамантено покритие с grit 40-50, заварено към тялото на острието за дълъг живот с висока производителност. Специално проектирани за рязане на тръби от чугун. Диамантените остриета издържат на топлина и могат да работят при екстремни условия. Подходящи са и за рязане на керамични плочки и стъкло

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 3946-100-DG-ST-2P | 100 | 1.2 | Грит | ST |
| 3946-150-DG-ST-2P | 150 | 1.2 | Грит | ST |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| 3946-150-6-SL | 150 | 0.9 | 6 | SL |
| 3946-228-3-ST | 228 | 0.9 | 3 | ST |



КОМПЛЕКТ 5 бр. НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА МЕТАЛ

- Подходящи за твърд метал и за разрушителни дейности
- Практически нечуливо биметално острие Sandflex®, подходящо за всякакви материали и видове рязане
- HSS назъбване с 8% кобалт върху основа от пружинна стомана

3940-HDD-SET-5P x5

x1 3940-228-14-HST



x1 3940-150-14-HST



x2 3940-228-5/8-DSL



x1 3940-150-5/8-DSL



КОМПЛЕКТ 5 бр. НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА ДЪРВО И ПЛАСТМАСА

- 4 HCS ножчета, подходящи за рязане на дърво и пластмаса
- 1 ножче, подходящо за рязане на дърво с пирони

3942-WOOD-SET-5P x5

x1 3942-150-7-SL



x1 3942-228-11-HSL



x2 3942-228-7-HSL



x1 3940-228-6-SL



КОМПЛЕКТ 5 бр. НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА МЕТАЛ И ДЪРВО

- Подходящи за рязане на метал, дърво, дърво с пирони
- 3 ножчета, подходящи за рязане на метал; 1 ножче, подходящо за рязане на дърво и метал; 1 ножче, подходящо за рязане на дърво

x1 3942-228-7-HSL



x1 3940-228-6-SL



x2 3940-150-14-ST и 3940-150-18-ST



x1 3940-100-24-SC



3940-MIX-SET-5P x5

КОМПЛЕКТ 10 бр. НОЖЧЕТА ЗА САБЛЕН ТРИОН ЗА МЕТАЛ И ДЪРВО

- Подходящи за рязане на метал, дърво, дърво с пирони
- 6 ножчета, подходящи за рязане на метал; 1 ножче, подходящо за рязане на дърво и метал; 2 ножчета, подходящи за рязане на дърво; 1 ножче, подходящо за рязане на гипсови плоскости

x1 3942-150-7-SL



x2 3942-228-11-HSL и 3942-228-7-HSL



x1 3940-228-6-SL



x4 3940-150-10-ST, 3940-150-14-ST, 3940-150-18-ST и 3940-150-24-ST



x2 3940-100-18-SC и 3940-100-24-SC

