



NT 38/1 Me Classic

Въпреки компактните си размери, здравата прахосмукачка NT 38/1 Me Classic без усилие почиства големи количества от всякакъв вид мръсотия - с 38 литров контейнер.



1 Компактен, здрав и мобилен

- Отлична стабилност, маневреност и удобен транспорт благодарение на тънката форма и 4 колела.
- Бронята осигурява сигурна цялостна защита на прахосмукачката и оборудването.



2 Отлична засмукваща мощност

- NT Classic уреди с мощна турбина с мощност 1500 W надеждно отстраняват широк спектър от мръсотия.
- За отлични резултати от почистването.



3 Сервиз и комфорт

- Сензационно бързо: концепцията за лесно обслужване позволява премахването на турбината само за 44 секунди.
- Бързата подмяна на турбината не само спестява огромно количество време, но и разходи.



4 Вакуум без филтърни торби

- NT Classic едномоторни машини са оборудвани с изпитани касетъчни филтри Керхер.
- Патронен филтър позволява непрекъснато засмукване без филтърна торбичка.


NT 38/1 Me Classic

- Концепция за лесно обслужване
- Силна всмукателна мощност
- Патронен филтър или постоянна филтърна кошница

Технически данни

Артикулен н-р	1.428-538.0
	4039784978522
Дебит на въздуха	59
Вакуум	227 / 22,7
Обем на контейнера	38
Максимална консумирана мощност	1500
Стандартна номинална ширина	35
Дължина на кабела	6,5
Ниво на шум	78
Брой мотори	1
Честота	50-60
Напрежение	220-240
Тегло	8,6
Размери (Д x Ш x В)	375 x 360 x 735

Оборудване

Смукателни маркуч	2,5
Смукателни тръби, метал 2 x 0,5 m	■
Филтърна торбичка	Хартия
Дюза за мокри/сухи подове	360
Дюза за почистване на fugи	■
Контейнер от неръждаема стомана	■
■ Включени в комплекта	

NT 38/1 Me Classic

1.428-538.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Брой	Дължина					
Текстилни филтърни торби								
	1	9.755-423.0						■
Подови дюзи								
	2	9.770-645.0	1	ID 40	360			■
Дюзи за фуги								
	3	9.770-638.0	1	ID 35	350			■
Смукателни маркучи комплект								
	4	9.755-263.0	1	ID 35	2,5			■
Автодюзи смучещи								
Car nozzle DN35	5	6.906-108.0	1	ID 35	90			□
Sonstiges								
Drilling dust tool	6	2.679-000.0	1					□
CS 40 Me	7	2.863-026.0	1					□

■ Включени в комплекта □